

ergo

Tastiera LCD multifunzione
KSI2100000.300



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ergo è un'innovativa tastiera con display a cristalli liquidi dal design sobrio e pulito e dal profilo estremamente sottile (incassata a parete sporge meno di 13 mm) che collocata in un qualsiasi ambiente ne esalta prestigio e modernità.


Grazie all'impiego della tecnologia "CapSense" sono state eliminate completamente tutte le antiestetiche parti meccaniche (tasti e pulsantini vari), oggetto spesso di falsi contatti e fonte di accumulo di polvere [al punto che la maggior parte delle soluzioni attualmente presenti sul mercato necessitano nella migliore delle ipotesi di uno sportellino per nasconderle]. Il frontale della nuova tastiera **ergo** è invece completamente liscio e tutte le funzioni desiderate si attivano semplicemente sfiorandone la superficie in corrispondenza delle area indicate dalla grafica (tutta protetta all'interno : numeri, simboli, area del mouse a scorrimento circolare), in maniera semplice e razionale . Le funzioni possibili, come dettagliatamente descritto in seguito, sono davvero molte e innovative.

Può essere personalizzata nei 4 colori Ksenia (bianco, nero, grigio e rosso) semplicemente sostituendo la mascherina interna- incluse nella confezione per utente finale - operazione effettuabile con estrema facilità anche da partedi quest'ultimo semplicemente rimuovendo il coperchio a pressione. E' stata pensata anche per essere montata ad incasso (senza aggiunta di altre parti plastiche) nella scatola din 503 standard oppure a parete, oppure, se si desidera, si può optare per la soluzione da tavolo con l'ausilio del supporto incluso.

ergo

Tastiera LCD multifunzione
KSI2100000.300

DATI TECNICI

- Display LCD 16x2 (area visibile 61 x 16 mm)
- Tecnologia CapSense (nessun tasto meccanico)
- Scroll circolare: veloce accesso al menù
- Disponibile al cliente finale in 4 colori
- Lettore di prossimità RFID/ NFC 
- Microfono ed altoparlante integrato per comunicazione vocale "two-way"
- "Fast Addressing System": nessuna necessità di pre-impostazione dell'indirizzo del dispositivo (rilevamento automatico da parte della centrale/comunicatore)
- Alimentazione: 13,8Vcc
- Assorbimento: 15mA stand-by, 400mA max.
- Morsettiera a 7 contatti
- Nr. 2 morsetti programmabili come ingressi (per zone, contatti), oppure come uscite Open Collector (500mA max)
- 1 uscita di alimentazione di servizio per dispositivi esterni (1.5 A max)
- Bus di comunicazione/alimentazione con connettore ridondato a collegamento rapido
- RFID 13.56 MHz (2 cm distanza massima)
- Temperatura di funzionamento: +5 a + 40°C
- Dimensioni ingombro massimo : 105 x 145 x 25 mm
- Peso gr.180

FUNZIONI

- visualizzazione dello stato dell'impianto
- visualizzazione dei parametri di funzionamento (data/ora, rete GSM attiva, livello GSM, ecc.)
- comando del sistema (inserimenti totali o parziali, reset, attivazione di terminali di uscita, chiamate telefoniche, ecc.)
- programmazione dei parametri del sistema/centrale
- programmazione dei parametri locali (volume dell'audio, livello della luminosità)
- esclusione funzionalità tastiera per pulizia frontale

PROGRAMMAZIONE

La tastiera **ergo** può essere collegata non soltanto ad una centrale antiintrusione Ksenia, ma anche al Comunicatore Universale GSM/GPRS gemino, in quanto, a differenza di qualsiasi altro dispositivo analogo, funziona anche come **"unità di programmazione"**, semplificando la vita dell'installatore che così non ha più necessità di portare con sé il computer per la programmazione del Comunicatore.

Tutta la programmazione e la gestione di gemino, infatti, possono essere effettuate direttamente dalla tastiera **ergo**, sia che esso funzioni come comunicatore stand-alone sia che sia integrato in un impianto antiintrusione professionale Ksenia.

ergo quindi può essere usata per programmare interamente il sistema o anche per modificare solo i dati che si desidera, in qualsiasi momento della vita dell'impianto, come numeri telefonici, indirizzi email, sms, ecc.

ergo

Tastiera LCD multifunzione
KSI2100000.300

COME ORDINARE

Prodotto finito Ksenia
KSI2100000.300

PARTI INCLUSE

CODICE PRODOTTO	NUMERO	DESCRIZIONE
KSI2100000.300	1	Tastiera LCD ergo (fondo, circuito stampato e coperchio trasparente)
	1	Supporto plastico per uso da tavolo (2 parti)
	4	Mascherine Lexan intercambiabili nei colori Ksenia (bianco, grigio, rosso, nero)
	2	Viti per montaggio ad incasso nella scatola DIN503
	1	Guida Rapida di installazione in ITA/EN/FR

ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	NUMERO	DESCRIZIONE
KSI7500000.000	1	Kit cavetto 1,5 m. per programmazione GSM/GPRS

CERTIFICAZIONI

REGIONE	CERTIFICAZIONE
Europa	CE R&TTE1995/5/CE
Italia	EN 50131-1 EN 50131-3 GRADO 3 – CLASSE II

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ergo è stata progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Laminati senza alogeno e circuiti stampati senza piombo
- Basso assorbimento
- Display LCD senza mercurio
- Vetro dello schermo senza arsenico
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili



we care